

Használati utasítás

1. A termék használata 3-5 éves gyermekek számára javasolt, 3 éven aluli gyermekek nem használhatják.
2. Használat előtt a gyermek gondviselője olvassa el figyelmesen a használati utasítást, a nem rendeltetésszerű használat a gyermek sérülését okozhatja. A használati utasítást kérjük őrizze meg.
3. A terméket nyílt lángtól / tűztől tartsa távol!
4. A terméket csak megfelelő körülmények között használja, az úttesttől és a forgalomtól távol!
5. A maximális megengedett terhelés 25kg.
6. Amennyiben a triciklit felnőtt irányítja, győződjön meg róla, hogy a gyermek lábai a tartón vannak! Mozgatáskor a pedálok megüthetik a gyermek lábait.

Karbantartási utasítás

1. Kicsomagolás után a keletkező hulladékot kérjük kezelje megfelelően.
2. Az alkatrészeket ellenőrizze összeszerelés előtt.
3. Ennek elmulasztása a gyermek sérülését okozhatja.
4. Amennyiben az összeszerelés nem megfelelően történik, az a gyermek sérülését okozhatja.
5. A terméket semmilyen körülmények között ne terhelje túl!
6. Kerülje a termék használatát párás, hideg vagy forró környezetben.
7. Kerülje az ütközéseket!
8. A terméket kérjük óvatosan tisztítsa, nincs szükség nedves ruhával történő súrolásra, mert az a festés / díszítés sérülését okozhatja.
9. A hegesztett részeket természetes bázisú anyaggal tisztítsa a rozsdásodás elkerüléséért.
10. Amennyiben szatyrot / táskát erősítünk a termékre, a gyermek belegabalyodhat ami fulladást okozhat. Kérjük ne akasszon semmit a triciklire, és minden körülmények között felnőtt felügyelet mellett használja.

Alkatrészek táblázata

731 000 / 731 006 (X658)

- 1. Kormány**
- 2. Ülészék**
- 3. Sárvédő**
- 4. Ülészék**
- 5. Hátsó kosár**
- 6. Védő keret**
- 7. Ponyva**
- 8. Toló rúd**
- 9. Első kerék**
- 10. Első villa**
- 11. Rövid összekötő rúd**
- 12. Hátsó kerekek**
- 13. Váz**
- 14. Ülőpárnák**
- 15. Irányító rúd**
- 16. Tengely**
- 17. Kulacstartó, csavarok, csengő**

Az összeszerelés lépései

- 1. Helyezze a sárvédőt a villa közepére**
- 2. Rögzítse a csavarokkal**
- 3. Kapcsolja az első kereket a villához**
- 4. Mindkét oldalon rögzítse csavarokkal**
- 5. Kapcsolja a villát a vázhoz a vázon lévő hengeren áttolva**
- 6. Helyezze a kapcsot a váz elejére**

7. A fekete műanyag alkatrészrel húzza át a kormányon, és rögzítse azt középen a tricikli elejére
8. Helyezze fel a kormányt
9. Rögzítse megfelelően
10. A tengelyt húzza át a váz hátsó részén
11. A hátsó kerekeket illessze a helyükre és oldalról erősítse a tengelyhez
12. Az irányító rudat húzza át a váz hátsó részén lévő hengeren
13. A fekete műanyag alkatrészen keresztül erősítse fel csavarokkal
14. A vezető kábel hajlított végét erősítse a villa jobb oldalán található lyukhoz
15. A vezetőkábel másik végét erősítse a vezető rúd megfelelő részéhez
16. Az ülés vázát erősítse a főelemhez a csavarokkal
17. Az ülést erősítse az ülés vázához
18. Az ábrán látható módon tegye a helyére a védőkeretet
19. Ügyeljen a megfelelő felhelyezésre
20. Illessze a hátsó tárolót a hát támlához
21. Hozza lyukakat egy szintbe, és rögzítse a tárolót a csavarokkal
22. Kattanásig hozza egy szintbe az állító nyílásokat
23. Rögzítse a kormányt
24. Tegye a helyére a tároló kosarat a hátsó kerekek között, és rögzítse csavarokkal

Szükséges szerszám: 1 db csillag csavarhúzó

1 db 10-es kulcs

Alkatrészek táblázata

731 001 / 731 007 (X611)

- 1. Kormány**
- 2. Első tároló kosár**
- 3. Sárvédő**
- 4. Ülés**
- 5. Üléspárnák**
- 6. Védő keret**
- 7. Ülés váz**
- 8. Hátsó kerekek**
- 9. Első villa**
- 10. Első kerék**
- 11. Vezető cső**
- 12. Hátsó tároló kosár**
- 13. Ponyva**
- 14. Irányító kábel**
- 15. Vezető rúd**
- 16. Alkatrészek**
- 17. Váz**

Az összeszerelés lépései

- 1. Helyezze a sárvédőt a villa közepére**
- 2. Rögzítse a csavarokkal középen**
- 3. Kapcsolja a villát a vázhoz a vázon lévő hengeren áttolva**
- 4. Hozza az első kereket szintbe a villával**
- 5. Rögzítse csavarokkal mindkét oldalon**
- 6. Tegye az elülső kosarat a villa tetejére**
- 7. Tegye a kormányt a helyére, erősítse a kis lyukhoz**

8. Húzza meg a piros csavarokat
9. Csavarral erősítse a csengőt a kormányra
- 10.
11. Kapcsolja a villát a vázhoz a vázon lévő hengeren áttolva
12. Helyezze a kapcsot a váz elejére
13. A fekete műanyag alkatrészrel húzza át a kormányon, és rögzítse azt középen a tricikli elejére
14. Helyezze fel a kormányt
15. Rögzítse megfelelően
16. A tengelyt húzza át a váz hátsó részén
17. A hátsó kerekeket illessze a helyükre és oldalról erősítse a tengelyhez
18. Az irányító rudat húzza át a váz hátsó részén lévő hengeren
19. A fekete műanyag alkatrészen keresztül erősítse fel csavarokkal
20. A vezető kábel hajlított végét erősítse a villa jobb oldalán található lyukhoz
21. A vezetőkábel másik végét erősítse a vezető rúd megfelelő részéhez
22. Az ülés vázát erősítse a főelemhez a csavarokkal
23. Az ülést erősítse az ülés vázához
24. Az ábrán látható módon tegye a helyére a védőkeretet
25. Ügyeljen a megfelelő felhelyezésre
26. Illessze a hátsó tárolót a hát támlához
27. Hozza lyukakat egy szintbe, és rögzítse a tárolót a csavarokkal
28. Kattanásig hozza egy szintbe az állító nyílásokat
29. Rögzítse a kormányt
30. Tegye a helyére a tároló kosarat a hátsó kerekek között, és rögzítse csavarokkal

Szükséges szerszám: 1 db csillag csavarhúzó,,,,1 db 10-es kulcs

Alkatrészek táblázata

731 002 / 731 008 (0988)

- 1. Kormány**
- 2. Kormány-kosár**
- 3. Sárvédő**
- 4. Ülész**
- 5. Hátsó kerekek**
- 6. Első kerék**
- 7. Villa**
- 8. Háttámla**
- 9. Vezető rúd**
- 10. Hátsó kosár**
- 11. Rövid összekötő rúd**
- 12. Védő keret**
- 13. Ülész váz**
- 14. Toló fogantyú**
- 15. Ponyva**
- 16. Ülész / támla borítás**
- 17. Váz**
- 18. Egyéb alkatrészek**

Az összeszerelés lépései

- 1. Helyezze a sárvédőt a villa közepére**
- 2. Rögzítse a csavarokkal**
- 3. Kapcsolja az első kereket a villához**
- 4. Mindkét oldalon rögzítse csavarokkal**
- 5. Kapcsolja a villát a vázhoz a vázon lévő hengeren áttolva**

6. Helyezze a kosarat a villa tetejére
7. Kösse össze a kormányt és a villát a kis lyukon keresztül
8. A csengőt rögzítse a kormányhoz csavarokkal
9. Helyezze a hátsó kerékgyűrűket a váz megfelelő részére
10. A fekete gomb megnyomásával bármikor eltávolíthatjuk
11. Erősítse a kerék kupakokat a helyükre
12. Helyezze a gumigyűrűket váz függőleges végének aljára és tetejére
13. A rövid összekötő rudat csúsztassa keresztül a vázon lévő hengeren
14. A vezetőkábelt akassza a villa jobb oldalához a kis lyukon keresztül
15. Illessze a vezető rudat a váz hátsó részéhez, és csavarozza hozzá
16. Pattintsa a helyére az illesztést az ülés-váz mögött
17. A csavarokkal rögzítse a vázat
18. Tegye a helyére az ülést
19. A csavarokkal rögzítse
20. Illessze a helyére a védőkeretet
21. Ügyeljen a megfelelő felhelyezésre
22. Illessze a háttámlát a ülés-vázhoz
23. Illessze a helyére a ponyvát a fekete lyukon keresztül
24. Rögzítse a csavarokkal
25. Erősítse a toló kart a váz hátsó irányító rúdjaához
26. Rögzítse a kulacs tartót
27. Az első kosarat rögzítse a váz első részéhez a csavarokkal

Szükséges szerszám: 1 db csillag csavarhúzó

1 db 10-es kulcs

Az összeszereléskor alkalmazandó nyomaték 4Nm!

Alkatrészek táblázata

731 004 / 731 010

- 1. Kormány**
- 2. Kormány-kosár**
- 3. Sárvédő**
- 4. Ülés**
- 5. Hátsó tároló keret**
- 6. Védőkeret**
- 7. Háromláb**
- 8. Tároló-zsák**
- 9. Ponyva**
- 10. Villa**
- 11. Rövid összekötő rúd**
- 12. Toló rúd**
- 13. Váz**
- 14. Vezető rúd**
- 15. Első kerék**
- 16. Hátsó kerék**
- 17. Toló fogantyú**
- 18. Egyéb alkatrészek**

Az összeszerelés lépései

- 1. Helyezze a sárvédőt a villa középre**
- 2. Rögzítse a csavarokkal**
- 3. Kösse össze a kereket a villával**
- 4. Kapcsolja a villát a vázhoz a vázon lévő hengeren áttolva**

5. Rögzítse csavarokkal az oldalakat...
6. ... a tengelyen és a váz megfelelő részein keresztül
7. A rögzítő csavart egy csavarkulccsal húzza meg
8. A művelet ugyanaz mindkét oldalon
9. Helyezze a kosarat a villa tetejére
10. Helyezze a kormányt a helyére az eszköz elején, pattintsa be a lyukba, és rögzítse a piros csavarral.
11. Illessze a háromlábát a váz közepéhez, és rögzítse csavarokkal
12. Húzza meg a csavarokat
13. Illessze az ülést a váz felső részéhez
14. Rögzítse az ülést csavarokkal
15. Az ülés két oldalán található rudakhoz csatlakoztassa a ponyvát
16. Rögzítse a kis csavarokkal
17. Illessze a védőkeretet a ponyva két oldalához
18. A rövid összekötőt illessze a váz végéhez
19. A vezetőkábelt akassza a villa jobb oldalához
20. A másik végét pedig a rövid összekötő rúdhoz
21. Erősítse fel a csavarokkal a megfelelő helyekre a tolórudat és a toló fogantyút
22. Tegye a helyére a tolókar rögzítőcsavarját a rövid összekötő rúdon
23. Tegye a helyére a hátsó tároló zsákot, rögzítse a csavarokkal

Szükséges szerszám: 1 db csillag csavarhúzó

1 db 10-es kulcs

